POOLS · ÜBERDACHUNGEN · MONTAGE

Ihr Pool.
Von der Beratung
bis zum ersten Sprung.

Ein Team von Fachleuten, das sich auf hochwertige Schwimmbäder und alle damit verbundenen Lösungen spezialisiert hat.

AV Nice Pools GmbH · Werinherstraße 3 · 81541 München

nicepools.shop · +49 89 3704 0059

WARUM NICE POOLS

Alles für Ihren Pool – aus einer Hand.

Von der ersten Beratung über Lieferung und Erdarbeiten bis zur Inbetriebnahme der Technik: Wir begleiten Ihr Projekt mit eigenen Fachkräften und hochwertigen Materialien.

01

Beratung

Persönlich in unserer Ausstellung, telefonisch oder per WhatsApp – wir finden die passende Form und Ausstattung.

02

Lieferung

Zuverlässig, pünktlich und flexibel. Ab der Ausführung Standard ist die Lieferung kostenlos.

03

Montage

Planung, Aushub, Einbau und Anschluss der Technik – betriebsbereit und ohne Aufwand für Sie.

19
Poolformen

12
Farben (GFK & Polymer)

bis 15 J.
Garantie,
je nach Ausführung

1
Ausstellung in
Klosterlechfeld

GFK- & Polymerpools 03
Poolformen & Größen 06
Premium-Pools 17
Montage & Ablauf 18
Freistehende Pools 20
Überdachungen & Ausrüstung 21

GFK-POOLS

Qualität, Robustheit und Energieeffizienz.

01

Qualität & Zuverlässigkeit

Hergestellt mit speziellem Gelcoat. Die Oberfläche ist UV-beständig, robust, glatt und pflegeleicht.

02

Festigkeit & Flexibilität

Eine Barriereschicht aus Vinylesterharz und Glasfaserarmierung sorgt für hohe Dichte und Elastizität.

03

Energieeffizienz

Eine Schicht Polyurethanschaum dämmt effektiv, reduziert Wärmeverluste und hält die Wassertemperatur.

Ausführung	Basic	Standard	Premium
Wandstärke	5–6 mm	6–7 mm	8–10 mm
Garantie	10 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
Kostenlose Lieferung	–	Ja	Ja

Jeder Pool in 9 Farben

AUFBAU DER POOLWAND

Mehrschichtig.
Für Jahrzehnte gebaut.

Jede Schicht hat eine Aufgabe: Schutz, Stabilität und Wärmedämmung. So entsteht ein Becken, das dicht, formstabil und energieeffizient ist.



Schematische Darstellung, nicht maßstabsgetreu.

01 Gelcoat

UV-beständige, glatte und pflegeleichte Oberfläche in Ihrer Wunschfarbe.

02 Barriereschicht

Vinylesterharz schützt das Laminat dauerhaft vor Osmose.

03 Glasfaserarmierung

Mehrere Lagen Glasfaser sorgen für hohe Dichte und Elastizität.

04 Polyurethanschaum

Dämmt effektiv, reduziert Wärmeverluste und hält die Temperatur.

05 Verstärkungsrippen

Verteilen die Last gleichmäßig – maximale Formstabilität (Premium).

Wandstärke bis 10 mm

Je nach Ausführung Basic, Standard oder Premium.

POLYMERPOOLS

Langlebig, widerstandsfähig, warm.

01

Qualität & Zuverlässigkeit

Hergestellt mit speziellem Gelcoat. Die Oberfläche ist UV-beständig, robust, glatt und pflegeleicht.

02

Haltbarkeit

Moderne Materialien widerstehen mechanischen Schäden, chemischen Einflüssen und Witterungsschwankungen.

03

Energieeffizienz

Eine Schicht Polyurethanschaum dämmt effektiv, reduziert Wärmeverluste und hält die Wassertemperatur.

Ausführung	Basic	Standard
Wandstärke	5–6 mm	8–10 mm
Garantie	10 Jahre	15 Jahre
Kostenlose Lieferung	–	Ja

Beschichtung in Granitoptik

MODELLÜBERSICHT

19 Formen. Jede als GFK- oder Polymerpool.

Alle Größen gelten für jede Ausführung.
Jede Form in 9 Farben.



Aqua Dynamo S. 07
6,2–8,5 m



Aquablue S. 07
5,2–8,0 m

Calmus S. 08
5,2 × 3,0 m



Capri S. 08
5,02 × 2,44 m

Como S. 09
Ø 2,5 m



Helios S. 09
4,0 × 2,45 m



Laguna S. 10
5,0 × 2,7 m



Lunares S. 10
5,3–10,3 m



Mersio Calm S. 11
6,1–8,1 m



Mira S. 11
6,03–8,3 m



Mirage S. 12
6,0–8,4 m



Monaco S. 12
5,2 × 2,4 m

Novus S. 13
5,3–7,3 m



Orion S. 13
8,0 × 3,0 m

Paradiso S. 14
8,0 × 3,5 m



Spazio S. 14
6,5 × 3,07 m

Tempus S. 15
6,3–8,45 m

Toscana S. 15
6,45–8,45 m



Tropik S. 16
6,0–8,1 m

Welche Form passt zu Ihrem Garten?

Wir beraten Sie gern:
+49 89 3704 0059



Blau | Weiß | Sand | Grau

MODELL 01

Aqua Dynamo

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

- 6,2 × 3,2 × 1,5
- 6,5 × 3,7 × 1,5
- 8,2 × 3,2 × 1,5
- 8,5 × 3,7 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

Blau | Weiß | Sand | Grau

MODELL 02

Aquablue

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

- 5,2 × 3,0 × 1,5
- 6,0 × 2,7 × 1,5
- 6,0 × 3,0 × 1,5
- 7,0 × 3,0 × 1,5
- 8,0 × 3,0 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

Blau | Weiß | Sand | Grau

MODELL 03

Calmus

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

5,2 × 3,0 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium



Blau | Weiß | Sand | Grau

MODELL 04 · NEU

Capri

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

5,02 × 2,44 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

MODELL 05 · NEU

Como

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

Ø 2,5 × 1,5 (rund)

Blau

Weiß

Sand

Grau

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium



MODELL 06 · NEU

Helios

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

4,0 × 2,45 × 1,5

Blau

Weiß

Sand

Grau

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium



Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 07

Laguna

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

5,0 × 2,7 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium



Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 08

Lunares

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

5,3 × 3,0 × 1,5	**8,5 × 3,7 × 1,5**
6,0 × 3,0 × 1,5	**9,0 × 3,2 × 1,5**
7,0 × 3,2 × 1,5	**10,0 × 3,2 × 1,5**
8,0 × 3,2 × 1,5	**10,3 × 3,7 × 1,5**

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 09

Mersio Calm

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

6,1 × 3,7 × 1,5

6,2 × 3,0 × 1,5

8,1 × 3,7 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 10 · NEU

Mira

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

ab 6,03 × 3,03 × 1,48

bis 8,3 × 3,45 × 1,49

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium



Blau

Weiß



Sand

Grau

MODELL 11

Mirage

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

6,0 × 3,0 × 1,5

6,4 × 3,5 × 1,5

8,4 × 3,6 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium



Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 12 · NEU

Monaco

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

5,2 × 2,4 × 1,2

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium



Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 13

Novus

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

5,3 × 2,7 × 1,5

5,3 × 3,2 × 1,5

6,0 × 2,7 × 1,5

6,3 × 3,2 × 1,5

7,3 × 3,2 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium



Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 14

Orion

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

8,0 × 3,0 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 15

Paradiso

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

8,0 × 3,5 × 1,0–1,6

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 16

Spazio

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

6,5 × 3,07 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 17

Tempus

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

6,3 × 3,0 × 1,5

8,45 × 3,7 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 18

Toscana

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

6,45 × 3,7 × 1,5

8,45 × 3,7 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

Blau

Weiß

Sand

Grau

MODELL 19

Tropik

GRÖSSEN IN M (L × B × T)

6,0 × 3,7 × 1,5

8,1 × 3,28 × 1,5

Als GFK- oder Polymerpool · Basic, Standard, Premium

ANGEBOT ANFRAGEN

Ihre Wunschform gefunden?

Schreiben Sie uns Form, Größe und Farbe. Wir beraten Sie persönlich und erstellen Ihr individuelles Angebot – auf Wunsch inklusive Lieferung und Montage.

WhatsApp

+49 89 3704 0059

Website

nicepools.shop
infoline@nicepools.shop

PREMIUM-POOLS

Keine Kompromisse.

Die stärkste Ausführung unserer GFK-Pools – mit verstärkter Konstruktion, zusätzlichem Schutz und Rundum-Service inklusive.



01

Lieferung inklusive

Zuverlässig, pünktlich und flexibel – genau nach Ihren Wünschen.

02

Montage inklusive

Unsere Fachkräfte installieren Pool und Technik nach höchsten Standards – betriebsbereit und ohne Aufwand.

03

Zusätzlicher Osmoseschutz

Eine zusätzliche Schutzschicht verhindert Osmose, sorgt für Stabilität und verlängert die Lebensdauer.

04

Verstärkungsrippen

Sie verteilen die Last gleichmäßig und verhindern Verformungen – für maximale Stabilität.

Wandstärke 8–10 mm

15 Jahre Garantie

Für alle 19 Formen

POOLMONTAGE

Von der Baugrube bis zur Inbetriebnahme – alles aus einer Hand.

Wir montieren Ihren Pool und installieren die Pooltechnik: von den vorbereitenden Arbeiten über den Einbau bis zur Inbetriebnahme. Für eine zuverlässige Konstruktion, reibungslos laufende Technik und langfristigen Komfort.

01 **Poolmontage inklusive Pooltechnik**

02 **Poolmontage mit Überdachung und Technik**

03 **Montage der Poolüberdachung**

04 **Installation der Pooltechnik**

05 **Aushub der Baugrube**

→ **Individuelles Angebot nach Poollänge**

Gut zu wissen: Nicht standardmäßige Überdachungen und Maße stimmen wir individuell mit Ihnen ab. Die Vorbereitung der Betonplatte für die Überdachung ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

ABLAUF DER MONTAGE

In sechs Schritten zum fertigen Pool.

01 Aushub & Untergrund

Aushub der Baugrube und Vorbereitung des Untergrunds (entfällt bei Eigenleistung).

02 Bodenplatte

Untere Betonplatte als Fundament – mit Schalung, Bewehrung und Dämmung.

03 Einbau des Beckens

Becken und Einbauteile wie Skimmer, Düsen, Beleuchtung und Gegenstromanlage.

04 Hinterfüllung

Hinterfüllung mit Trockenbeton – parallel zur Befüllung mit Wasser.

05 Technik & Inbetriebnahme

Filter, Wasseraufbereitung und Steuerung werden installiert und in Betrieb genommen.

06 Überdachung (optional)

Obere Betonplatte, Laufschienen und Überdachung – nach der Inbetriebnahme.

Ihre Vorbereitung

- Baumaterialien rechtzeitig nach unserer Materialliste beschaffen
- Kran mit ausreichender Tragfähigkeit organisieren (Becken ca. 400 kg bis 1 t)
- Bei Eigenaushub: Baugrube exakt nach unseren Maßen anlegen
- Unterirdische Leitungen kennzeichnen oder angeben
- Freien Zugang für Team, Fahrzeuge und Kran sicherstellen
- Strom- und Wasseranschluss auf dem Grundstück bereitstellen



FREISTEHENDE POOLS

Eleganz und Komfort – ganz ohne Baugrube.

01

Einfache Installation

Aufbau auf einem Fundament – kein Aushub, keine Bauarbeiten.

02

Komplettausstattung

Beleuchtung, Skimmer, Düsen, PVC-Leitungen und Hayward-Filtersystem.

03

Betriebsbereit

Wir installieren, nehmen den Pool in Betrieb und beraten zur Wartung.

In der Form Aquablue

Rahmen: 7,02 × 2,75 × 1,605 m
Form: 6,0 × 2,7 × 1,5 m



In der Form Novus

Rahmen: 7,02 × 2,75 × 1,605 m
Form: 6,0 × 2,7 × 1,5 m



Mit Überdachung Arcterra

Rahmen: 8,049 × 3,97 × 1,581 m
Form: 6,0 × 2,7 × 1,5 m



Mit Überdachung Arcus

Rahmen: 8,049 × 3,97 × 1,581 m
Form: 6,0 × 2,7 × 1,5 m

VERKLEIDUNG

Ohne Verkleidung | **Helles Holz** | **Holz in Wunschfarbe**

Optional: Wärmepumpe, Gegenstromanlage, automatische Desinfektion. Individuelle Projekte auf Anfrage.

POOLÜBERDACHUNGEN

Premiumklasse: zuverlässig, stabil, langlebig.

01

Aluminium 6063

Eloxiert und pulverbeschichtet – maximal korrosions- und schlagfest.

02

2,0 bis 5,0 mm Profil

Profilstärke 2,0 mm, an Verbindungsstellen bis zu 5,0 mm.

03

Innere Mittelwände

Alle tragenden Profile sind zusätzlich innen versteift – deutlich stabiler.

ARCUS

FLEXIARC

BASSUSARC

ARCTERRA

SLIDEARC

ARCTIDA

ARCMARIS

LUNARCUS

Alle gängigen Größen

Wir passen die Überdachung auch individuell an Ihren bestehenden Pool an.

Hinweis zur Lieferung

Bei Bestellung zusammen mit einem Pool ist die Lieferung der Überdachung im Pool-Versand enthalten.

POOLTECHNIK

Die passende Ausrüstung für Ihren Pool.

Alle Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien – für Langlebigkeit, Effizienz und Komfort. Wir helfen Ihnen, die optimale Ausstattung für Ihre Bedürfnisse zu wählen.

01 **Düsen & Skimmer**

02 **Unterwasserbeleuchtung**

03 **Filteranlagen**

04 **Wärmepumpen**

05 **Gegenstromanlagen**

06 **Technikbecken**

Wählen Sie das Beste.

Bei Nice Pools möchten wir Ihnen nur das Beste bieten – von der Form bis zur Technik.

AUSSTELLUNG

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Entdecken Sie unsere Pools, Überdachungen und freistehenden Becken vor Ort – wir beraten Sie ausführlich und beantworten alle Ihre Fragen.

AUSSTELLUNG

Am Wäldle 1
86836 Klosterlechfeld

Beratung in der Ausstellung nur mit Voranmeldung.

FIRMENSITZ

AV Nice Pools GmbH
Werinherstraße 3 · 81541 München
Tel. / WhatsApp +49 89 3704 0059
infoline@nicepools.shop



Termin per WhatsApp

Scannen und direkt schreiben

NICE POOLS
HAPPY SWIMMING

Ihr Pool.
Von der Beratung bis zum ersten Sprung.

AV Nice Pools GmbH
Werinherstraße 3 · 81541 München
+49 89 3704 0059 (auch WhatsApp)
infoline@nicepools.shop
nicepools.shop

WhatsApp

Website