



NICE POOLS
HAPPY SWIMMING

**EIN TEAM VON
FACHLEUTEN
DIE AUF HOCHWERTIGE
SCHWIMMBÄDER
UND DAMIT VERBUNDENE
LÖSUNGEN SPEZIALISIERT SIND**

AV Nice Pools GmbH
Werinherstraße 3
81541 München
Deutschland

+49 (89) 3704-0059
www.nicepools.shop
infoline@nicepools.shop



GFK-Pools: Qualität, Robustheit und Energieeffizienz



Qualität und Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen hochwertige GFK-Pools, die mit speziellen Gelcoatings hergestellt werden. Die Oberfläche unserer Pools ist UV-beständig, robust, glatt und pflegeleicht.

Festigkeit und Flexibilität

Die Verwendung einer Vinylesterharz-Barriereschicht und Glasfaserarmierung während des Herstellungsprozesses sorgt für hohe Dichte und Elastizität des Pools.


Energieeffizienz

Unsere Pools sind mit einer Schicht Polyurethanschaum für eine effektive Wärmedämmung ausgestattet, die Wärmeverluste reduziert und die angenehme Wassertemperatur hält.

Vergleich der GFK-Pool Typen:

	Basic	Standard	Premium
Poolwandstärke	5 - 6 mm	6 - 7 mm	8 - 10 mm
Garantie	10 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
Gratis Lieferung	Nein	Ja	Ja

Jeder Pool ist in 4 Farben erhältlich:



Polymerpools: Qualität, Robustheit und Energieeffizienz

Qualität und Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen hochwertige Polymerpools, die mit speziellen Gelcoatings hergestellt werden. Die Oberfläche unserer Pools ist UV-beständig, robust, glatt und pflegeleicht.

Haltbarkeit

Polymerpools sind äußerst langlebig dank moderner Materialien. Sie widerstehen mechanischen Schäden, chemischen Einflüssen und Witterungsschwankungen.

Energieeffizienz

Unsere Pools sind mit einer Schicht Polyurethanschaum für eine effektive Wärmedämmung ausgestattet, die Wärmeverluste reduziert und die angenehme Wassertemperatur hält.

Vergleich der Polymerpools Typen:

	Basic	Standard
Poolwandstärke	5 - 6 mm	8 - 10 mm
Garantie	10 Jahre	15 Jahre
Gratis Lieferung	Nein	Ja

Wählen Sie Ihre ideale Beschichtungsfarbe aus








<p>PARADISO</p>	<p>Größen</p>
	<p>8m × 3.5m × 1 - 1.6m</p>
<p>TROPIK</p>	<p>Größen</p>
	<p>6m × 3.7m × 1.5m</p>
	<p>8.1m × 3.28m × 1,5m</p>
<p>MERSIO CALM</p>	<p>Größen</p>
	<p>6.1m × 3.7m × 1.5m</p>
	<p>6.2m × 3m × 1.5m</p>
	<p>8.1m × 3.7m × 1.5m</p>
<p>TEMPUS</p>	<p>Größen</p>
	<p>6.3m × 3m × 1.5m</p>
	<p>8.45m × 3.7m × 1.5m</p>
<p>HARMONIA</p>	<p>Größen</p>
	<p>7.4m × 3.5m × 1.5m</p>



LUNARES	Größen
	5.3m × 3m × 1.5m
	6m × 3m × 1.5m
	7m × 3.2m × 1.5m
	8m × 3.2m × 1.5m
	8.5m × 3.7m × 1.5m
	9m × 3.2m × 1.5m
	10m × 3.2m × 1.5m
	10.3m × 3.7m × 1.5m
AQUABLUE	Größen
	5.2m × 3m × 1.5m
	6m × 2.7m × 1.5m
	6m × 3m × 1.5m
	7m × 3m × 1.5m
	8m × 3m × 1.5m



<p>ORION</p>	<p>Größen</p>
	<p>8m × 3m × 1,5m</p>
<p>CALMUS</p>	<p>Größen</p>
	<p>5.2m × 3m × 1.5m</p>
<p>AQUA DYNAMO</p>	<p>Größen</p>
	<p>6.2m × 3.2m × 1.5m</p>
	<p>6.5m × 3.7m × 1.5m</p>
	<p>8.2m × 3.2m × 1.5m</p>
	<p>8.5m × 3.7m × 1.5m</p>
<p>TOSCANA</p>	<p>Größen</p>
	<p>6.45m × 3.7m × 1.5m</p>
	<p>8.45m × 3.7m × 1.5m</p>



<p>NOVUS</p>	<p>Größen</p>
	<p>5.3m × 2.7m × 1.5m</p>
	<p>5.3m × 3.2m × 1.5m</p>
	<p>6m × 2.7m × 1.5m</p>
	<p>6.3m × 3.2m × 1.5m</p>
	<p>7.3m × 3.2m × 1.5m</p>
<p>SPAZIO</p>	<p>Größen</p>
	<p>6.5m × 3.07m × 1.5m</p>
<p>LAGUNA</p>	<p>Größen</p>
	<p>5m × 2.7m × 1.5m</p>
<p>MIRAGE</p>	<p>Größen</p>
	<p>6m × 3m × 1.5m</p>
	<p>6.4m × 3.5m × 1.5m</p>
	<p>8.4m × 3.6m × 1.5m</p>



P R E M I U M - P O O L S

Keine Kompromisse

01 LIEFERUNG INKLUSIVE

Wir liefern zuverlässig, pünktlich und flexibel – genau nach Ihren Wünschen für eine sorgenfreie Zustellung

02 MONTAGE INKLUSIVE


Unsere Experten installieren Ihren Pool und die Technik nach höchsten Standards – betriebsbereit und ohne Aufwand

03 ZUSÄTZLICHER OSMOSESCHUTZ

Die zusätzliche Schutzschicht verhindert Osmose, sorgt für Stabilität und verlängert die Lebensdauer.

04 VERSTÄRKUNGS RIPPEN

Verstärkungsrippen verteilen die Last gleichmäßig und verhindern Verformungen – für maximale Stabilität und Langlebigkeit.



Professionelle Poolinstallation von Nice Pools: Qualität, Langlebigkeit und Komfort



Zuverlässige Qualitätsmontage

Unsere erfahrenen Spezialisten montieren Pools mit höchster Präzision und nach strengen Qualitätsstandards. Wir verwenden hochwertige Materialien und garantieren so Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Ihres Pools.

Komplettlösungen aus einer Hand

NicePools bietet umfassende Dienstleistungen – von Erdarbeiten und Poolinstallation bis zur finalen Inbetriebnahme der Technik. Vertrauen Sie unseren Experten, die jeden Arbeitsschritt sorgfältig planen und durchführen.

Zusätzliche Leistungen

Wir bieten Demontage alter Pools oder Anlagen, Installation von Poolabdeckungen und Terrassen, Polieren, Osmose-Behandlung sowie Reparaturen gemäß europäischen Qualitätsstandards.

Hauptleistungen	Zusätzliche Leistungen
Planung und Markierung des Geländes für den Pool	Demontage alter Pools oder Geräte sowie Installation und Konfiguration neuer Anlagen
Aushub für das Poolbecken	Montage von Poolabdeckungen, Terrassen sowie von Ihnen bereitgestellter Ausrüstung
Montage des Pools und Anschluss der Ausrüstung	Vorbereitung des Pools auf den Winter und Vorbereitung auf die Badesaison
Installation von Poolabdeckungen und Terrassen.	Polieren, Entfernung von Osmose und Reparatur von Polyesterpools jeglicher Komplexität
Verlegung von Fliesen, Dielen oder anderen Belägen rund um den Pool	Aufbringen einer neuen Polymerbeschichtung nach europäischen Standards

Freistehende Pools: Eleganz, Komfort und einfache Installation

Einfache Installation


Unsere freistehenden Pools erfordern kein Ausheben einer Grube und werden auf einem Fundament installiert. Dies ist die ideale Lösung für alle, die Bauarbeiten und unnötigen Ärger vermeiden möchten.

Komplettausstattung

Ihr Pool inklusive Beleuchtung, Skimmer, Düsen, PVC-Rohrleitungen und Hayward-Filtersystem für einfaches Handling und kristallklares Wasser.


Zuverlässigkeit und Qualität

Alle unsere Pools sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit garantieren. Die Konstruktion ist auf maximalen Komfort und ästhetische Attraktivität ausgelegt.



* Wir bieten freistehende Pools an, die nach Ihren Wünschen mit zusätzlicher Ausrüstung, wie einer Heizpumpe, einem Gegenstromsystem oder einem automatischen Desinfektionssystem, ergänzt werden können. Darüber hinaus sind wir bereit, individuelle Projekte nach Ihren Bedürfnissen zu realisieren.

Optionen für die Verkleidung des freistehenden Pools:



Die Poolform ist in 4 Farben erhältlich:





Unsere Fachkräfte installieren die gewünschte Ausstattung, nehmen den freistehenden Pool in Betrieb und beraten Sie zur Wartung

<p>FREISTEHENDER POOL IN DER FORM AQUABLUE</p>	<p>Rahmengröße und Formgröße</p>
	<p>7.02m × 2.75m × 1.605m Form: 6m × 2.7m × 1.5m</p>
<p>FREISTEHENDER POOL IN DER FORM NOVUS</p>	<p>Rahmengröße und Formgröße</p>
	<p>7.02m × 2.75m × 1.605m Form: 6m × 2.7m × 1.5m</p>
<p>FREISTEHENDER POOL MIT DER ÜBERDACHUNG ARCTERRA</p>	<p>Rahmengröße und Formgröße</p>
	<p>8.049m × 3.97m × 1.581m Form: 6m × 2.7m × 1.5m</p>
<p>FREISTEHENDER POOL MIT DER ÜBERDACHUNG ARCUS</p>	<p>Rahmengröße und Formgröße</p>
	<p>8.049m × 3.97m × 1.581m Form: 6m × 2.7m × 1.5m</p>

Poolüberdachungen der Premiumklasse: Zuverlässigkeit, Stabilität und Langlebigkeit

Hochwertige Materialien

Unsere Dachkonstruktionen werden aus hochwertigem Aluminium 6063 gefertigt. Dieses Material eignet sich hervorragend für den Eloxal- und anschließenden Pulverbeschichtungsprozess, was ihm maximale Korrosions- und Schlagfestigkeit verleiht.

Zuverlässigkeit und Stabilität

Aluminiumprofile der Güteklasse 6063 zeichnen sich durch komplexe Geometrie und hohe chemische Beständigkeit aus, was ihnen besondere Festigkeit verleiht. Die Profilstärke unserer Dächer beträgt 2,0 mm und erreicht an Verbindungsstellen bis zu 5,0 mm, was die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Konstruktion gewährleistet.

Stabilität und Langlebigkeit

Unsere Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass alle tragenden Profile über zusätzliche innere Mittelwände zur Stabilisierung verfügen. Dies macht unsere Produkte im Vergleich zu anderen ähnlichen Systemen, die weniger stabile Profile verwenden, deutlich stabiler und langlebiger.



Präzisierung:

Bei Bestellung eines Pools zusammen mit einer Überdachung sind die Lieferkosten für die Überdachung in den Lieferkosten des Pools enthalten.



Größen der Poolüberdachungen:


In unserem Sortiment finden Sie alle gängigen Größen von Poolüberdachungen, und wir können die Überdachung auch individuell an Ihren bestehenden Pool anpassen.



ARCUS



FLEXIARC




BASSUSARC



ARCTERRA



SLIDEARC




ARCTIDA



ARCMARIS



LUNARCUS



Poolterrassen: Entdecken Sie Komfort und Funktionalität

Zuverlässige Materialien

Unsere Schiebepooldecks sind aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gefertigt, das eine lange Lebensdauer und hohe Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Alle Verbindungs- und Befestigungselemente bestehen aus Edelstahl für zusätzliche Zuverlässigkeit

Hohe Belastbarkeit

Unsere Schiebepooldecks sind extrem robust und können schwere Lasten tragen. Sie können daher problemlos Möbel und andere Geräte darauf platzieren. Die Konstruktion ist für eine Tragfähigkeit von bis zu 150 kg/m² ausgelegt, was sie außergewöhnlich stabil und zuverlässig macht.

Einfache Bedienung

Unsere Schiebepooldecks lassen sich leicht auf Schienen verschieben, so dass Sie Ihren Pool schnell und einfach öffnen oder schließen können. Sie schützen Ihren Pool außerdem vor Verschmutzungen, UV-Strahlung und versehentlichem Hineinfallen und schaffen zusätzlichen Platz zum Entspannen




Präzisierung:

Bitte beachten Sie, dass die Poolterrasse keine Verkleidung wie Parkettbretter beinhaltet.




Lieferinformationen:



Bei Bestellung eines Pools zusammen mit einer Poolterrasse sind die Lieferkosten für die Poolterrasse in den Lieferkosten des Pools enthalten.



Länge	5.5 - 8.9m
Breite	3.5m - 4m
Höhe	0.14m
Profilstoff	Aluminium
Festigkeit	150 kg/m ²



Länge	8m
Breite	4m
Höhe	0.14m
Profilstoff	Aluminium
Festigkeit	150 kg/m ²



Carports: Langlebige und moderne Überdachungen für Ihr Auto

Zuverlässiger Schutz

Carports bieten eine praktische Lösung, um Ihr Fahrzeug das ganze Jahr über vor Witterungseinflüssen zu schützen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien sorgen sie für dauerhaften Schutz.

Design und Stabilität


Die Konstruktionen unserer Carports zeichnen sich durch hohe Stabilität und modernes Design aus. Sie bieten ausreichend Platz für Ihr Fahrzeug und andere Geräte und vereinen Ästhetik mit Funktionalität.

Individuelle Lösungen

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Komponenten, Größen und Materialien, so dass Sie die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse wählen können. Unsere Produkte lassen sich leicht an alle Anforderungen anpassen und gewährleisten Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



Die Dachdeckung besteht aus speziellem Trapezblech (T-35) mit Anthrazitbeschichtung (RAL 7016). Die Dachkonstruktion ist aus Profilstahl (100x100x2 mm) an der Vorder- und Seitenseite mit Rahmen geschweißt, was hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet.



Die Rückseite ist mit einem Profil (250 x 100 x 100 mm) und einer zusätzlichen Verstärkung (20 x 100 x 2 mm) ausgestattet. Das Wasser vom Dach wird durch ein in den Pfosten eingebautes Kunststoffrohr abgeleitet, das den Anschluss an die Kanalisation ermöglicht.

Carport für ein Auto, ohne Abstellraum



Größen

Paneele

4m × 6m × 2.95m

Anthrazit

Holzoptik

Ohne Paneele

Carport für ein Auto, mit Abstellraum



Größen

Paneele

5.2m × 6m × 2.95m

Anthrazit

Holzoptik

Ohne Paneele

Carport für zwei Autos, ohne Abstellraum



Größen

Paneele

6m × 6m × 2.95m

Anthrazit

Holzoptik

Ohne Paneele

Carport für zwei Autos, mit Abstellraum



Größen

Paneele

7.5m × 6m × 2.95m

Anthrazit

Holzoptik

Ohne Paneele

Pool-Terrassendielen: die Komfort, Zuverlässigkeit und Ästhetik vereinen

Zuverlässige Materialien

Hochwertige WPC-Pooldielen sind langlebig, feuchtigkeitsbeständig und farbstabil. Sie verhindern Risse, Verformungen und halten UV-Strahlung sowie Wittereinflüssen stand.

Hohe Belastbarkeit

Pooldielen sind äußerst robust und halten hohen Belastungen stand. Sie widerstehen Möbeln, intensivem Fußverkehr und mechanischen Einflüssen.

Pflegeleicht und praktisch

Kein Streichen, kein Ölen – die Oberfläche ist fleckenresistent, schimmelbeständig und leicht zu reinigen. Perfekt für eine sorgenfreie Nutzung!



Rutschfeste Oberfläche



Beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen



Keine Wartung oder Anstrich erforderlich



Korrosions- und UV-beständig



Lebensdauer über 25 Jahre

Classic 3D	Home Plus	Massive 3D
<p>Nature White Gray</p> <p>Lite Brown Dark Brown Anthracite</p>	<p>Gray Nature Oak</p> <p>Wenge</p>	<p>Nero Teak Amber Teak Silver Teak</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Laufmeter pro m²: 7,14 • Gewicht der Diele (kg/m²): 18,85 • Lineare Ausdehnung: 1% • Material: WPC • Garantie: 10 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> • Laufmeter pro m²: 0,438/0,584 • Gewicht der Diele (kg/m²): 16,9 • Lineare Ausdehnung: 1% • Material: WPC • Garantie: 5 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> • Laufmeter pro m²: 6,66 • Gewicht der Diele (kg/m²): 9/11,6 • Lineare Ausdehnung: 1% • Material: WPC • Garantie: 15 Jahre



Perfekte Ausrüstung für Ihren Pool

Unser Sortiment umfasst alles Erforderliche für Ihren Pool: Düsen, Skimmer, Unterwasserbeleuchtung, Filter, Wärmepumpen, Gegenstromsysteme und Technikbecken. Alle Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien, um Langlebigkeit und Effizienz zu gewährleisten.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der optimalen Ausstattung, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, damit Sie Ihren Pool mit höchstem Komfort und Sicherheit genießen können.

WÄHLE DAS BESTE



BEI NICE POOLS STREBEN WIR DANACH,
IHNEN NUR DAS BESTE ZU BIETEN!

Wir freuen uns, Sie auf unserer ständigen Produktausstellung begrüßen zu dürfen!



Besuchen Sie uns, um unsere Pools, Poolüberdachungen und freistehenden Schwimmbekken zu entdecken – gerne beraten wir Sie ausführlich und beantworten all Ihre Fragen!



Adresse

Am Wäldle 1, 86836 Klosterlechfeld, Deutschland

E-mail

infoline@nicepools.shop

Telefonnummer / WhatsApp

089 3704 0059

** Voranmeldung für ein Beratungsgespräch auf der Ausstellung erforderlich.*

